



LUBRIFICANTI 2 TEMPI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lit. - Prezzo IVA esclusa | Euro/lit. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|
| CROSS POWER 2T <i>NEW</i> | Olio totalmente sintetico specifico per moto Offroad a 2T, indicato sia per miscela che a iniezione, riduce residui di combustione, formula antifumo, racing quality. API TC; ISO L-EGD, Safety & Performance: JASO FD | 12x1 lt 4x4 lt | 24,34 23,44 | 24,34 |
| POWER SYNT 2T | Olio totalmente sintetico per moto stradali sportive e Offroad a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, eccellente lubrificazione contro l'attrito, formula antifumo. JASO FD; API TC; ISO L-EGD | 12x1 lt | 22,87 | 22,87 |
| SCOOTER FORZA 2T | Olio totalmente sintetico per scooter a 2T, ideale per motori ad iniezione e con marmitte catalitiche, ideale per "stop and go" quotidiano, riduce residui di combustione, formula antifumo. JASO FD; API TC; ISO L-EGD Safety & Performance: Piaggio Hexagon. | 12x1 lt | 22,87 | 22,87 |
| FORMULA 2T | Olio semi sintetico per motori a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD | 12x1 lt | 16,39 | 16,39 |
| SCOOTER 2T | Olio semi sintetico per scooter a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, ideale per "stop and go" quotidiano, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD | 12x1 lt 25 lt | 16,39 13,93 | 16,39 |
| 2-STROKE | Olio semi sintetico per motori a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, basse emissioni di fumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD | 12x1 lt 62 lt | 14,34 10,66 | 14,34 |

LUBRIFICANTI 4 TEMPI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lit. - Prezzo IVA esclusa | Euro/lit. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|---|---|--|--|
| RACING PRO 4T SAE 0W40 | Olio Racing ad alte prestazioni, speciale per motori a 4 cilindri Superbike e Supersport. | 12x1 lt | 34,60 | 34,60 |
| RACING PRO 4T SAE 5W30 | Olio Racing ad alte prestazioni - specifico per moto Off Road a 4 tempi. | 12x1 lt | 34,60 | 34,60 |
| RACING PRO 4T SAE 15W50 | Olio Racing ad alte prestazioni - speciale per motori europei a 2 e 3 cilindri. | 12x1 lt | 34,60 | 34,60 |
| RACING PRO 4T CROSS SAE 10W40 | Olio Racing ad alte prestazioni - Testato nelle gare Off Road nelle condizioni più estreme. | 12x1 lt | 34,60 | 34,60 |
| KTM Racing 4T SAE 20W60 | Totalmente sintetico - creato in stretta collaborazione con KTM per i motori da competizione (MX, SM, Rally, Enduro) | 12x1 lt 25 lt | 35,24 34,18 | 35,24 |
| SCOOTER FORZA 4T <i>NEW</i> SAE 0W30 | Olio totalmente sintetico grazie ad una nuova formulazione, il lubrificante conforme alle severe specifiche dell'olio Piaggio per il raffreddamento a liquido dei motori i-Get multivalvola per cilindro per cui il costruttore pone le specifiche ACEA A5 / B5, VW 503 00, VW 506 00 e VW 506 01 | 12x1 lt Bag in Box 20lt | 31,55 29,01 | 31,55 |
| SCOOTER FORZA 4T SAE 5W40 | Olio totalmente sintetico adatto per scooter e maxi scooter 4T, ideale per motori ad iniezione, con marmitte catalitiche e funzione di stop and go nel traffico urbano. API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt | 24,01 21,39 19,75 | 24,01 |
| POWER SYNT 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60 | Totalmente sintetico alte prestazioni - per motocicli supersportivi. Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio. JASO MA 2; API SM,SL, SJ, SH, SG JASO MA 2; API SJ, SH, SG | 12x1 lt 4x4 lt Bag in Box 20lt 58 lt 198 lt | 23,44 22,60 20,90 19,,26 17,62 | 23,44 |
| CROSS POWER 4 T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60 | Totalmente sintetico ideale per motocicli Off Road, qualità derivata dalle competizioni. Alta stabilità alle temperature estreme. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG JASO MA 2; API SJ, SH, SG; KTM LC42007+ | 12x1 lt 4x4 lt Bag in Box 20lt 58 lt 198 lt | 23,44 22,60 20,90 19,26 17,62 | 23,44 |
| ATV QUAD RACING 4T <i>NEW</i> SAE 10W50 | Totalmente sintetico - per motori Quad supersportivi. Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio, Alta stabilità alle temperature estreme. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt | 23,44 | 23,44 |

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|--|---|----------------------------------|---|
| BOXER 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 SAE 15W50 | Olio sintetico ad alte prestazioni per motori Boxer, sviluppato in collaborazione con il preparatore BMW AC SCHNITZER. JASO MA 2; API SN, SM, SL, SJ JASO MA; API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 203 lt | 19,26 15,98 14,34 13,11 | 19,26 |
| TOP SPEED 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W30 - 10W40 - 15W50 | Olio sintetico ad alte prestazioni tecnologia MC (Molecular Converted). Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio, bassi consumi. JASO MA 2; API SN, SM, SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 205 lt | 19,26 15,98 14,34 13,11 | 19,26 |
| LEGEND 4T SAE 20W50 | Olio minerale di alta qualità, adatto a motori con lubrificazione del cambio separata. API SJ, SG/CF; ACEA A3/B3 | 12x1 lt Bag in Box 20lt 61 lt 205 lt | 17,21 14,75 13,52 11,89 | 17,21 |
| FORMULA 4T SAE 10W40 - 15W50 - 20W50 HD | Olio Synthetic Blend offre una buona protezione al motore, cambio, frizione. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt 208 lt | 16,39 13,52 12,30 11,07 | 16,39 |
| SCOOTER 4T <i>NEW</i> SAE 10W40 SAE 10W30 | Olio Synthetic Blend per scooter a 4 tempi e funzione "stop and go" nel traffico urbano. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG JASO MB, API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt 208 lt | 16,39 13,52 12,30 11,07 | 16,39 |
| ATV QUAD 4T SAE 10W40 | Olio Synthetic Blend ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio, offre una buona protezione al motore, cambio, frizione. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt | 16,39 13,52 12,30 | 16,39 |
| 4-STROKE <i>NEW</i> SAE 10W40 - 15W50 - 20W50 | Olio Synthetic Blend ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio e per un'ampia gamma di veicoli. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG | 12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 203 lt | 13,93 11,48 10,66 9,43 | 13,93 |

CLASSIC LINE 4 TEMPI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|---|------------------|-------------------------------|---|
| EVOTEC SAE 10W30 - 15W40 - 20W50 | Olio motore multigrado ad alte prestazioni costituito da basi paraffiniche selezionate. API Service Category: SE, SF/ CD; Historical specifications: API DS; CCMC G1, G2, G3/ D2, D3, PD1; MIL-L-2104C/D, -45199B, -46152C; FORD ESE-M2C101-C, ESE-M2C153-B/D, SSM-2C9001-AA, SSM-2C9011-A; GM 6136-M, 6048-M, 6049-M; CATERPILLAR SERIES 3 | 12x1 lt 58 lt | 25,49 19,67 | 25,49 |
| EVOTEC SAE 50 | | 12x1 lt 56 lt | 24,10 18,20 | 24,10 |
| SUPREME SAE 30 - 40 - 50 | Olio motore monogrado a base d'olio minerale. API SB/ CA, CB; Historical specifications: API PREMIUM, API MM/ DG, DM; MIL-L-2104A, -2104A SUPPLÉMENT 1; CATERPILLAR SERIES 1 | 12x1 lt 57 lt | 23,52 17,70 | 23,52 |
| HEAVY DUTY SAE 30 - 40 - 50 | Olio motore monogrado a base d'olio minerale. API Service Category: SC, SD/ CC; Historical specifications: API HEAVY DUTY (HD-OIL), API MS/ DM; | 12x1 lt 58 lt | 23,53 17,38 | 23,53 |
| HEAVY DUTY SAE 20W50 | CCMC D1; MIL-L-2104B, -46152A/B; FORD ESE-M2C101-A/B; GM 6041-M; CATERPILLAR SERIES 2 | 12x1 lt 56 lt | 21,15 18,93 | 21,15 |
| RUNNING IN SAE 30 | Olio motore monogrado a base d'olio minerale con minima aggiunta di additivi per motori a benzina con lubrificazione a spruzzo e nebbia. API SA . | 12x1 lt 56 lt | 23,28 17,46 | 23,28 |
| REGULAR SAE 30 - 40 | Olio motore monogrado a base d'olio minerale con minima aggiunta di additivi per motori a benzina e con lubrificazione a spruzzo e nebbia . API SA - Historical specifications: API REGULAR, API ML | 12x1 lt 56 lt | 22,30 16,39 | 22,30 |

LUBRIFICANTI PER CAMBIO

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|--|------------------|-------------------------------------|---|
| GEAR OIL SAE 10W30 | Sintetico adatto per scatole cambio a lubrificazione separata dei motori 2T e 4T. Ideale per modelli Vespa. API GL- 4 (SAE 80W/85). | 12x1 lt 58 lt | 17,62 13,11 | 17,62 |
| RACING GEAR OIL <i>NEW</i> SAE 10W40 | Sintetico ad alto rendimento adatto a cambio e frizione a lubrificazione separata 2T e 4T, ideale per competizione. | 12x1 lt 25 lt | 24,26 21,31 | 24,26 |
| GEAR OIL HYPOID SAE 80W90 | Olio cambio adatto a qualsiasi tipo di trasmissione, ideale per cambi e giunti cardanici - API GL-5 | 12x1 lt | 23,77 | 23,77 |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------------------|
| GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W90 | Olio sintetico speciale per cambio a lubrificazione separata, per trasmissioni a cardano, per cambi ad ingranaggi ipoidi - API GL 4+5 | 12x1 lt | 23,77 | 23,77 |
| SCOOTER GEAR OIL ZX SAE 80W90 | Olio cambio semi sintetico per scooter. API GL 4+5 | 12x130 ml | <i>al flacone</i> 9,59 | <i>al flacone</i> 9,59 |
| ATF DEXRON III | Olio per la trasmissione automatica. | 12x1 lt | 20,08 | 20,08 |

LUBRIFICANTI PER SOSPENSIONI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| RACING SD-1 AMMORTIZZATORI | Olio per ammortizzatori con elevato indice di viscosità. Ottimo in condizioni estreme. Antischiuma e anticorrosivo | 4x5 lt | 23,44 | 23,44 |
| RACING FORK OIL <i>NEW</i> SAE 2,5W-4W-5W-7,5W-10W-15W | Olio forcella disponibile in sei differenti viscosità, miscelabili tra loro, adatto per forcelle fortemente sollecitate, con formula MOTOREX Low Frinction Technology. Nuovo nella gradazione 4W | 6x1 lt 25 lt 58 lt | 20,32 17,62 15,50 | 20,32 |
| FORK OIL SAE 10W30 | Olio forcella multigrado, contiene additivi speciali per la cura delle guarnizioni. | 12x1 lt | 18,03 | 18,03 |



LIQUIDO FRENI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|-----------------------------|---|-----------|-------------------------------------|---|
| *BRAKE FLUID DOT 4 | Fluido per freni idraulici. Punto di ebollizione maggiore di 165°C. | 12x250 ml | 11,96 | 11,96 |
| *BRAKE FLUID DOT 5.1 | Fluido per freni idraulici con elevato punto di ebollizione maggiore di 180°C. | 12x250 ml | 12,70 | 12,70 |
| *RACING BRAKE FLUID | Liquido per freni ad alte prestazioni supera le specifiche del DOT 4 - punti ebollizione secco e umido elevati (295°C/195°C). | 12x500 ml | 37,70 | 37,70 |

PRODOTTI SPECIALI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|
| *COOLANT M3.0 concentrato | Liquido di raffreddamento concentrato da diluire, privo di silicati, nitrati, ammine, borati e fosfati . Alto punto di ebollizione. | 4x4 lt | 18,03 | 18,03 |
| *COOLANT M3.0 pronto all'uso | Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di silicati, nitrati, ammine, borati e fosfati . Alto punto di ebollizione. | 12x1 lt 56 lt | 15,40 11,14 | 15,40 |
| *COOLANT M5.0 concentrato | Liquido di raffreddamento concentrato da diluire privo di nitrati, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione. | 4x4 lt | 18,03 | 18,03 |
| *COOLANT M5.0 pronto all'uso | Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di nitrati, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione. | 12x1 lt 56 lt | 15,40 11,14 | 15,40 |
| AIR FILTER KIT | Kit completo per la pulizia del filtro aria riutilizzabile, semplice, pratico, efficace. | 1x2 kit | <i>Kit</i> 130,73 | <i>Kit</i> 130,73 |
| *RACING BIO DIRT REMOVER (TWIN AIR) Detergente | Detergente per filtro aria in spugna biodegradabile, sotto forma di polvere solubile in acqua, scioglie rapidamente i depositi più tenaci. | 12x900 gr | 22,13 | 22,13 |
| RACING BIO LIQUID POWER (TWIN AIR) Lubrificante | Olio speciale per filtri aria in spugna, biodegradabile, lubrificante . Alto potere assorbente. | 12x1 lt | 24,75 | 24,75 |
| AIR FILTER OIL 206 | Olio per filtri aria. Impedisce l'infiltrazione di sabbia, polvere, acqua. | 12x1 lt | 19,26 | 19,26 |
| AIR FILTER OIL SPRAY | Olio spray per filtri aria. Garantisce una perfetta circolazione d'aria. | 12x750 ml | 18,85 | 18,85 |
| *AIR FILTER CLEANER | Detergente per filtri aria, biodegradabile e non combustibile, pronto all'uso. | 12x1 lt 4x4 lt | 15,16 13,11 | 15,16 |
| HYDRAULIC FLUID 75 | Olio minerale speciale per sistemi di frizione idraulica. | 12x100 ml | 9,83 | 9,83 |
| ACCU PROTECT | Spray protettivo per terminali batterie, connessioni elettroniche. | 12x200 ml | 15,00 | 15,00 |
| TYRE MOUNTING FLUID | Eccellente prodotto per montaggio/smontaggio gomme. | 12x1 ml 4x5 lt | 20,49 15,57 | 20,49 |

PRODOTTI DI MANUTENZIONE

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|---|--|---|--|---|
| TMF DISPENSER SPAZZOLA POMPA | Kit Dispenser (<i>Spazzola+Pompa+Supporto</i>) per prodotto. Spazzola per TMF Dispenser. Pompa per TMF Dispenser | conf. 1 conf. 1 conf. 1 | 161,47 35,24 92,62 | 161,47 35,24 92,62 |
| *CHAINLUBE OFF ROAD | Lubrificante catene spray per uso fuoristrada totalmente sintetico, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Non crea effetto collante. | 12x500 ml 12x56 ml | 15,57 <i>Ricaricabile</i> 9,42 | 15,57 <i>Ricaricabile</i> 9,42 |
| CHAINLUBE ROAD STRONG | Lubrificante catene spray per uso stradale di colore bianco, altamente adesivo e resistente all'acqua, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Perfetto per lunghe percorrenze. | 12x500 ml 12x56 ml | 15,98 <i>Ricaricabile</i> 9,59 | 15,98 <i>Ricaricabile</i> 9,59 |
| CHAINLUBE RACING | Lubrificante catene spray bianco contenente PTFE. Indicato per moto sportive e da competizione, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring, perfetto per un eccellente scorrevolezza. | 12x500 ml 12x56 ml | 19,50 <i>Ricaricabile</i> 9,83 | 19,50 <i>Ricaricabile</i> 9,83 |
| CHAIN CLEAN | Detergente sgrassante per tutte le catene di trasmissione testato per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. | 12x500 ml | 13,52 | 13,52 |
| POWER CLEAN | Spray detergente rimuove olio, grasso, catrame, ecc... | 12x500 ml | 12,70 | 12,70 |
| POWER BRAKE CLEAN | Detergente spray per freni, pulisce e sgrassa i componenti di freni e frizioni e steli forcella. Evaporizzazione rapida | 12x750 ml | <i>flacone</i> 15,16 | <i>flacone</i> 15,16 |
| BRAKE CLEAN (liquido) | Potente detergente liquido. Pulisce e sgrassa dischi e pastiglie freni, motori, frizioni e steli forcella. | 4x5 lt | <i>al litro</i> 15,98 | <i>al litro</i> 15,98 |
| CARBURETOR | Spray detergente per i carburatori e iniezioni. | 12x500 ml | 14,09 | 14,09 |
| CARBURETOR CLEAN FLUID (liquido) NEW | Liquido detergente per i carburatori e iniezioni, con possibilità di diluizione con rapporto 1:4. | 12x1 lt | 49,18 | 49,18 |
| SILICONE | Spray protettivo e lubrificante per le superfici in materiale plastico, gomma e metallo. | 12x500 ml | 14,75 | 14,75 |
| MOTO PROTECT (360°) | Spray per la cura e protezione. Protegge le superfici verniciate, cromate e per tutti gli altri metalli, contro polvere, sporco e corrosione grazie ad una sottile pellicola di olio con effetto idrorepellente. | 12x500 ml | 16,80 | 16,80 |
| *MOTO SHINE | Spray speciale per una finitura perfetta dopo la pulizia. Lucidante e protettivo per tutte le superfici metalliche, cromate, materiali plastici e verniciati. Crea Film protettivo con effetto repellente. | 12x500 ml | 20,08 | 20,08 |
| *PRE CLEANER | Detergente per insetti e catrame. Risciacquare con acqua. | 12x500 ml | 15,40 | 15,40 |
| *MOTO QUICK CLEANER (360°) |  Detergente idrorepellente, pulisce plastiche, visori, parabrezza, superfici verniciate e metalli, rimuove insetti, sporco, polvere etc... senza aggiunta di acqua. | 12x500 ml 12x60 ml | 18,28 <i>Ricaricabile</i> 9,83 | 18,28 <i>Ricaricabile</i> 9,83 |
| *WHEEL CLEANER | Detergente per cerchi. Risciacquare con acqua. | 12x500 ml | 14,340 | 14,340 |
| *MOTO CLEAN (360°) |  Detergente per un'eccellente pulizia intensiva per moto. Nuova formula, migliore adesione alle superfici, basso valore PH, nuovo spruzzatore regolabile, miglior getto con minor pressione. Risciacquare con acqua dopo l'uso. Applicazione a 360°. | <i>Nebuliz.</i> 6x1 lt 4x5 lt 25 lt | 23,44 17,21 14,75 | 23,44 |
| CHROME POLISH | Pulitore ad alta lucentezza per cromo e acciaio inox. Lucida e protegge la superficie, efficace per eliminare tracce di catrame e residui dei gas di scarico. | 6x200 ml | 11,06 | 11,06 |
| JOKER 440 | Lubrificante multiuso spray totalmente sintetico. | 12x500 ml | 15,98 | 15,98 |
| ANTI RUST | Sbloccante spray con altissimo potere penetrante. | 12x500 ml | 13,52 | 13,52 |
| INTACT MX 50 | Spray lubrificante per parti in movimento, idrorepellente e anticorrosione. | 12x500 ml | 14,34 | 14,34 |
| SPRAY PTFE | Lubrificante a secco. Sconfigge gli attriti, resistente alle alte temperature (+265°C), antistatico. | 12x200 ml | 29,09 | 29,09 |

GRASSI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|---------------------|--|-----------|--|---|
| GREASE SPRAY | Grasso spray, alta resistenza all'acqua e alle soluzioni saline. | 12x500 ml | 16,80 | 16,80 |
| SPRAY 2000 | Lubrificante sintetico multiuso spray, eccellente protezione contro la corrosione. | 12x500 ml | 17,62 | 17,62 |

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|--|---|-----------------------|--|---|
| GREASE 176 GP | Grasso a base di calcio universale in tubetto. | 12x250 gr | 12,13 | 12,13 |
| COPPER SPRAY | Spray speciale al rame, previene il grippaggio delle parti esposte ad alte temperature da -40°C a +1200°C, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc... | 12x300 ml | 20,08 | 20,08 |
| COPPER PASTE | Pasta al rame per uso a temperature da -40°C a +1200°C. Evita il grippaggio di dadi e perni filettati, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc.. NLGI 2 | 18x100 gr 1x850 gr | 19,26 92,62 | 19,26 92,62 |
| BIKE GREASE 2000 | Grasso a base di calcio per un'ottima lubrificazione a lunga durata. Fortemente idrorepellente, massima resistenza alla pressione. Ideale per lubrificazione cuscinetti, mozzi, articolazioni, sterzo e battuta filtro aria. NLGI 2 | 12x100 gr 1x850 gr | 14,75 29,91 | 14,75 29,91 |
| WHITE GREASE 628 | Grasso al Litio specifico alla lubrificazione di cuscinetti. Ideale per tutti i veicoli a 2 ruote. Buone proprietà adesive. NLGI 2 | 12x100 gr 1x850 gr | 14,75 38,93 | 14,75 38,93 |
| UNIVERSAL GREASE 3000 | Grasso per movimento cingolo a base di olio minerale raffinato, contenente litio e efficaci additivi. Specifico per basse temperature non emulsionante con l'acqua. | 1x850 gr | 29,51 | 29,51 |
| FETT 218M | Grasso al Litio, eccellente per le lubrificazioni di perni e cuscinetti a strisciamento con movimenti oscillanti di colore nero. NLGI 2 | 1x850 gr | 30,32 | 30,32 |
| GREASE GUN <i>Pistola per grasso</i> | Pistola in ferro per grasso - Ricaricabile con grassi in confezioni da 850 gr. | nr | 59,83 | 59,83 |

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa | Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| *HELMET CARE | Schiuma detergente per la cura delle parti interne e esterne del casco, pulisce profuma e protegge. | 12x200 ml | 11,47 | 11,47 |
| *VISO CLEAN FAZZOLETTI | Salviettine per la pulizia di casco e visiera. Composto da una salvietta umidificata per pulire e una asciutta per lucidare. | 72 pezzi 500 pezzi | 1,31 cad. 1,18 cad. | 1,31 cad. 1,18 cad. |
| PROTEX SPRAY | Impermeabilizzante per tessuti, cuoio, microfibra (Goretex). Ideale per scarpe e abbigliamento da moto in genere. | 12x500 ml | 19,26 | 19,26 |
| *LAVOREX | Pasta lavamani con effetto emoliente. | 1x5 kg | <i>al Kg.</i> 24,59 | <i>al Kg.</i> 24,59 |
| REX CLEANER | Detergente per componenti in metallo e plastica. Uso in vasca. | 25 lt 60 lt | 13,11 11,89 | 13,11 |

ABBIGLIAMENTO TECNICO

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro cad IVA esclusa | Euro cad IVA esclusa |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| TUTA colore antracite | Disponibile nelle taglie da 42 a 56 | 1pz. | 131,15 | 131,15 |
| SALOPETTE colore antracite | Disponibile nelle taglie da 42 a 56 | 1pz. | 98,36 | 98,36 |
| CAMICE da LAVORO colore grigio | Disponibile nelle taglie da 44 a 56 | 1pz. | 81,14 | 81,14 |
| GREMBIULE colore nero | Taglia UNICA | 1pz. | 47,95 | 47,95 |

ESPOSITORI

| PRODOTTO | CARATTERISTICHE | Imballo | Euro cad IVA esclusa | Euro. cad IVA esclusa |
|---|---|---------|-------------------------|--------------------------|
| ESPOSITORE IN PLASTICA | | nr | 249,18 | 249,18 |
| ESPOSITORE IN FERRO <i>NEW</i> | Composto da: schienale, nr. 4 ripiani da cm. 42x42 e lunetta. | nr | 401,63 | 401,63 |
| PIANO PER FUSTO VUOTO Ø 80 cm | Da utilizzare solo per fusti da 200 lt | nr | 257,38 | 257,38 |
| FUSTO MOTOREX VUOTO 200lt | | nr | 86,06 | 86,06 |
| FUSTINO MOTOREX VUOTO 60lt | | nr | 51,64 | 51,64 |

PREZZI ESCLUSI DELL'IMPOSTA DI CONSUMO E DEL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO OLII USATI (C.O.O.U.). LA CAPACITA' DI FUSTI E FUSTINI PUO' VARIARE IN FUNZIONE DEL PESO SPECIFICO - * PRODOTTO ESENTE DA IMPOSTE.

MOTOREX
MOTOLINEITALIA

VIA VALPRATO 68 | 10155 TORINO | TEL. +39 011.28.76.403 | FAX +39 011.24.10.267
INFO@MOTOREXITALIA.IT | WWW.MOTOREXITALIA.IT