



LUBRIFICANTI 2 TEMPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lit. - Prezzo IVA esclusa	Euro/lit. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
CROSS POWER 2T <i>NEW</i>	Olio totalmente sintetico specifico per moto Offroad a 2T, indicato sia per miscela che a iniezione, riduce residui di combustione, formula antifumo, racing quality. API TC; ISO L-EGD, Safety & Performance: JASO FD	12x1 lt 4x4 lt	24,34 23,44	24,34
POWER SYNT 2T	Olio totalmente sintetico per moto stradali sportive e Offroad a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, eccellente lubrificazione contro l'attrito, formula antifumo. JASO FD; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt	22,87	22,87
SCOOTER FORZA 2T	Olio totalmente sintetico per scooter a 2T, ideale per motori ad iniezione e con marmitte catalitiche, ideale per "stop and go" quotidiano, riduce residui di combustione, formula antifumo. JASO FD; API TC; ISO L-EGD Safety & Performance: Piaggio Hexagon.	12x1 lt	22,87	22,87
FORMULA 2T	Olio semi sintetico per motori a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt	16,39	16,39
SCOOTER 2T	Olio semi sintetico per scooter a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, ideale per "stop and go" quotidiano, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 25 lt	16,39 13,93	16,39
2-STROKE	Olio semi sintetico per motori a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, basse emissioni di fumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 62 lt	14,34 10,66	14,34

LUBRIFICANTI 4 TEMPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lit. - Prezzo IVA esclusa	Euro/lit. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
RACING PRO 4T SAE 0W40	Olio Racing ad alte prestazioni, speciale per motori a 4 cilindri Superbike e Supersport.	12x1 lt	34,60	34,60
RACING PRO 4T SAE 5W30	Olio Racing ad alte prestazioni - specifico per moto Off Road a 4 tempi.	12x1 lt	34,60	34,60
RACING PRO 4T SAE 15W50	Olio Racing ad alte prestazioni - speciale per motori europei a 2 e 3 cilindri.	12x1 lt	34,60	34,60
RACING PRO 4T CROSS SAE 10W40	Olio Racing ad alte prestazioni - Testato nelle gare Off Road nelle condizioni più estreme.	12x1 lt	34,60	34,60
KTM Racing 4T SAE 20W60	Totalmente sintetico - creato in stretta collaborazione con KTM per i motori da competizione (MX, SM, Rally, Enduro)	12x1 lt 25 lt	35,24 34,18	35,24
SCOOTER FORZA 4T <i>NEW</i> SAE 0W30	Olio totalmente sintetico grazie ad una nuova formulazione, il lubrificante conforme alle severe specifiche dell'olio Piaggio per il raffreddamento a liquido dei motori i-Get multivalvola per cilindro per cui il costruttore pone le specifiche ACEA A5 / B5, VW 503 00, VW 506 00 e VW 506 01	12x1 lt Bag in Box 20lt	31,55 29,01	31,55
SCOOTER FORZA 4T SAE 5W40	Olio totalmente sintetico adatto per scooter e maxi scooter 4T, ideale per motori ad iniezione, con marmitte catalitiche e funzione di stop and go nel traffico urbano. API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt	24,01 21,39 19,75	24,01
POWER SYNT 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60	Totalmente sintetico alte prestazioni - per motocicli supersportivi. Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio. JASO MA 2; API SM,SL, SJ, SH, SG JASO MA 2; API SJ, SH, SG	12x1 lt 4x4 lt Bag in Box 20lt 58 lt 198 lt	23,44 22,60 20,90 19,,26 17,62	23,44
CROSS POWER 4 T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60	Totalmente sintetico ideale per motocicli Off Road, qualità derivata dalle competizioni. Alta stabilità alle temperature estreme. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG JASO MA 2; API SJ, SH, SG; KTM LC42007+	12x1 lt 4x4 lt Bag in Box 20lt 58 lt 198 lt	23,44 22,60 20,90 19,26 17,62	23,44
ATV QUAD RACING 4T <i>NEW</i> SAE 10W50	Totalmente sintetico - per motori Quad supersportivi. Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio, Alta stabilità alle temperature estreme. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt	23,44	23,44

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
BOXER 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 SAE 15W50	Olio sintetico ad alte prestazioni per motori Boxer, sviluppato in collaborazione con il preparatore BMW AC SCHNITZER. JASO MA 2; API SN, SM, SL, SJ JASO MA; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 203 lt	19,26 15,98 14,34 13,11	19,26
TOP SPEED 4T <i>NEW</i> SAE 5W40 - 10W30 - 10W40 - 15W50	Olio sintetico ad alte prestazioni tecnologia MC (Molecular Converted). Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio, bassi consumi. JASO MA 2; API SN, SM, SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 205 lt	19,26 15,98 14,34 13,11	19,26
LEGEND 4T SAE 20W50	Olio minerale di alta qualità, adatto a motori con lubrificazione del cambio separata. API SJ, SG/CF; ACEA A3/B3	12x1 lt Bag in Box 20lt 61 lt 205 lt	17,21 14,75 13,52 11,89	17,21
FORMULA 4T SAE 10W40 - 15W50 - 20W50 HD	Olio Synthetic Blend offre una buona protezione al motore, cambio, frizione. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt 208 lt	16,39 13,52 12,30 11,07	16,39
SCOOTER 4T <i>NEW</i> SAE 10W40 SAE 10W30	Olio Synthetic Blend per scooter a 4 tempi e funzione "stop and go" nel traffico urbano. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG JASO MB, API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt 208 lt	16,39 13,52 12,30 11,07	16,39
ATV QUAD 4T SAE 10W40	Olio Synthetic Blend ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio, offre una buona protezione al motore, cambio, frizione. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 62 lt	16,39 13,52 12,30	16,39
4-STROKE <i>NEW</i> SAE 10W40 - 15W50 - 20W50	Olio Synthetic Blend ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio e per un'ampia gamma di veicoli. JASO MA 2; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt Bag in Box 20lt 58 lt 203 lt	13,93 11,48 10,66 9,43	13,93

CLASSIC LINE 4 TEMPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
EVOTEC SAE 10W30 - 15W40 - 20W50	Olio motore multigrado ad alte prestazioni costituito da basi paraffiniche selezionate. API Service Category: SE, SF/ CD; Historical specifications: API DS; CCMC G1, G2, G3/ D2, D3, PD1; MIL-L-2104C/D, -45199B, -46152C; FORD ESE-M2C101-C, ESE-M2C153-B/D, SSM-2C9001-AA, SSM-2C9011-A; GM 6136-M, 6048-M, 6049-M; CATERPILLAR SERIES 3	12x1 lt 58 lt	25,49 19,67	25,49
EVOTEC SAE 50		12x1 lt 56 lt	24,10 18,20	24,10
SUPREME SAE 30 - 40 - 50	Olio motore monogrado a base d'olio minerale. API SB/ CA, CB; Historical specifications: API PREMIUM, API MM/ DG, DM; MIL-L-2104A, -2104A SUPPLÉMENT 1; CATERPILLAR SERIES 1	12x1 lt 57 lt	23,52 17,70	23,52
HEAVY DUTY SAE 30 - 40 - 50	Olio motore monogrado a base d'olio minerale. API Service Category: SC, SD/ CC; Historical specifications: API HEAVY DUTY (HD-OIL), API MS/ DM;	12x1 lt 58 lt	23,53 17,38	23,53
HEAVY DUTY SAE 20W50	CCMC D1; MIL-L-2104B, -46152A/B; FORD ESE-M2C101-A/B; GM 6041-M; CATERPILLAR SERIES 2	12x1 lt 56 lt	21,15 18,93	21,15
RUNNING IN SAE 30	Olio motore monogrado a base d'olio minerale con minima aggiunta di additivi per motori a benzina con lubrificazione a spruzzo e nebbia. API SA .	12x1 lt 56 lt	23,28 17,46	23,28
REGULAR SAE 30 - 40	Olio motore monogrado a base d'olio minerale con minima aggiunta di additivi per motori a benzina e con lubrificazione a spruzzo e nebbia . API SA - Historical specifications: API REGULAR, API ML	12x1 lt 56 lt	22,30 16,39	22,30

LUBRIFICANTI PER CAMBIO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
GEAR OIL SAE 10W30	Sintetico adatto per scatole cambio a lubrificazione separata dei motori 2T e 4T. Ideale per modelli Vespa. API GL- 4 (SAE 80W/85).	12x1 lt 58 lt	17,62 13,11	17,62
RACING GEAR OIL <i>NEW</i> SAE 10W40	Sintetico ad alto rendimento adatto a cambio e frizione a lubrificazione separata 2T e 4T, ideale per competizione.	12x1 lt 25 lt	24,26 21,31	24,26
GEAR OIL HYPOID SAE 80W90	Olio cambio adatto a qualsiasi tipo di trasmissione, ideale per cambi e giunti cardanici - API GL-5	12x1 lt	23,77	23,77

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W90	Olio sintetico speciale per cambio a lubrificazione separata, per trasmissioni a cardano, per cambi ad ingranaggi ipoidi - API GL 4+5	12x1 lt	23,77	23,77
SCOOTER GEAR OIL ZX SAE 80W90	Olio cambio semi sintetico per scooter. API GL 4+5	12x130 ml	<i>al flacone</i> 9,59	<i>al flacone</i> 9,59
ATF DEXRON III	Olio per la trasmissione automatica.	12x1 lt	20,08	20,08

LUBRIFICANTI PER SOSPENSIONI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. - Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. - Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
RACING SD-1 AMMORTIZZATORI	Olio per ammortizzatori con elevato indice di viscosità. Ottimo in condizioni estreme. Antischiuma e anticorrosivo	4x5 lt	23,44	23,44
RACING FORK OIL <i>NEW</i> SAE 2,5W-4W-5W-7,5W-10W-15W	Olio forcella disponibile in sei differenti viscosità, miscelabili tra loro, adatto per forcelle fortemente sollecitate, con formula MOTOREX Low Frinction Technology. Nuovo nella gradazione 4W	6x1 lt 25 lt 58 lt	20,32 17,62 15,50	20,32
FORK OIL SAE 10W30	Olio forcella multigrado, contiene additivi speciali per la cura delle guarnizioni.	12x1 lt	18,03	18,03



LIQUIDO FRENI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
*BRAKE FLUID DOT 4	Fluido per freni idraulici. Punto di ebollizione maggiore di 165°C.	12x250 ml	11,96	11,96
*BRAKE FLUID DOT 5.1	Fluido per freni idraulici con elevato punto di ebollizione maggiore di 180°C.	12x250 ml	12,70	12,70
*RACING BRAKE FLUID	Liquido per freni ad alte prestazioni supera le specifiche del DOT 4 - punti ebollizione secco e umido elevati (295°C/195°C).	12x500 ml	37,70	37,70

PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
*COOLANT M3.0 concentrato	Liquido di raffreddamento concentrato da diluire, privo di silicati, nitrati, ammine, borati e fosfati . Alto punto di ebollizione.	4x4 lt	18,03	18,03
*COOLANT M3.0 pronto all'uso	Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di silicati, nitrati, ammine, borati e fosfati . Alto punto di ebollizione.	12x1 lt 56 lt	15,40 11,14	15,40
*COOLANT M5.0 concentrato	Liquido di raffreddamento concentrato da diluire privo di nitrati, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione.	4x4 lt	18,03	18,03
*COOLANT M5.0 pronto all'uso	Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di nitrati, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione.	12x1 lt 56 lt	15,40 11,14	15,40
AIR FILTER KIT	Kit completo per la pulizia del filtro aria riutilizzabile, semplice, pratico, efficace.	1x2 kit	<i>Kit</i> 130,73	<i>Kit</i> 130,73
*RACING BIO DIRT REMOVER (TWIN AIR) Detergente	Detergente per filtro aria in spugna biodegradabile, sotto forma di polvere solubile in acqua, scioglie rapidamente i depositi più tenaci.	12x900 gr	22,13	22,13
RACING BIO LIQUID POWER (TWIN AIR) Lubrificante	Olio speciale per filtri aria in spugna, biodegradabile, lubrificante . Alto potere assorbente.	12x1 lt	24,75	24,75
AIR FILTER OIL 206	Olio per filtri aria. Impedisce l'infiltrazione di sabbia, polvere, acqua.	12x1 lt	19,26	19,26
AIR FILTER OIL SPRAY	Olio spray per filtri aria. Garantisce una perfetta circolazione d'aria.	12x750 ml	18,85	18,85
*AIR FILTER CLEANER	Detergente per filtri aria, biodegradabile e non combustibile, pronto all'uso.	12x1 lt 4x4 lt	15,16 13,11	15,16
HYDRAULIC FLUID 75	Olio minerale speciale per sistemi di frizione idraulica.	12x100 ml	9,83	9,83
ACCU PROTECT	Spray protettivo per terminali batterie, connessioni elettroniche.	12x200 ml	15,00	15,00
TYRE MOUNTING FLUID	Eccellente prodotto per montaggio/smontaggio gomme.	12x1 ml 4x5 lt	20,49 15,57	20,49

PRODOTTI DI MANUTENZIONE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
TMF DISPENSER SPAZZOLA POMPA	Kit Dispenser (<i>Spazzola+Pompa+Supporto</i>) per prodotto. Spazzola per TMF Dispenser. Pompa per TMF Dispenser	conf. 1 conf. 1 conf. 1	161,47 35,24 92,62	161,47 35,24 92,62
*CHAINLUBE OFF ROAD	Lubrificante catene spray per uso fuoristrada totalmente sintetico, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Non crea effetto collante.	12x500 ml 12x56 ml	15,57 <i>Ricaricabile</i> 9,42	15,57 <i>Ricaricabile</i> 9,42
CHAINLUBE ROAD STRONG	Lubrificante catene spray per uso stradale di colore bianco, altamente adesivo e resistente all'acqua, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Perfetto per lunghe percorrenze.	12x500 ml 12x56 ml	15,98 <i>Ricaricabile</i> 9,59	15,98 <i>Ricaricabile</i> 9,59
CHAINLUBE RACING	Lubrificante catene spray bianco contenente PTFE. Indicato per moto sportive e da competizione, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring, perfetto per un eccellente scorrevolezza.	12x500 ml 12x56 ml	19,50 <i>Ricaricabile</i> 9,83	19,50 <i>Ricaricabile</i> 9,83
CHAIN CLEAN	Detergente sgrassante per tutte le catene di trasmissione testato per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring.	12x500 ml	13,52	13,52
POWER CLEAN	Spray detergente rimuove olio, grasso, catrame, ecc...	12x500 ml	12,70	12,70
POWER BRAKE CLEAN	Detergente spray per freni, pulisce e sgrassa i componenti di freni e frizioni e steli forcella. Evaporizzazione rapida	12x750 ml	<i>flacone</i> 15,16	<i>flacone</i> 15,16
BRAKE CLEAN (liquido)	Potente detergente liquido. Pulisce e sgrassa dischi e pastiglie freni, motori, frizioni e steli forcella.	4x5 lt	<i>al litro</i> 15,98	<i>al litro</i> 15,98
CARBURETOR	Spray detergente per i carburatori e iniezioni.	12x500 ml	14,09	14,09
CARBURETOR CLEAN FLUID (liquido) NEW	Liquido detergente per i carburatori e iniezioni, con possibilità di diluizione con rapporto 1:4.	12x1 lt	49,18	49,18
SILICONE	Spray protettivo e lubrificante per le superfici in materiale plastico, gomma e metallo.	12x500 ml	14,75	14,75
MOTO PROTECT (360°)	Spray per la cura e protezione. Protegge le superfici verniciate, cromate e per tutti gli altri metalli, contro polvere, sporco e corrosione grazie ad una sottile pellicola di olio con effetto idrorepellente.	12x500 ml	16,80	16,80
*MOTO SHINE	Spray speciale per una finitura perfetta dopo la pulizia. Lucidante e protettivo per tutte le superfici metalliche, cromate, materiali plastici e verniciati. Crea Film protettivo con effetto repellente.	12x500 ml	20,08	20,08
*PRE CLEANER	Detergente per insetti e catrame. Risciacquare con acqua.	12x500 ml	15,40	15,40
*MOTO QUICK CLEANER (360°)	 Detergente idrorepellente, pulisce plastiche, visori, parabrezza, superfici verniciate e metalli, rimuove insetti, sporco, polvere etc... senza aggiunta di acqua.	12x500 ml 12x60 ml	18,28 <i>Ricaricabile</i> 9,83	18,28 <i>Ricaricabile</i> 9,83
*WHEEL CLEANER	Detergente per cerchi. Risciacquare con acqua.	12x500 ml	14,340	14,340
*MOTO CLEAN (360°)	 Detergente per un'eccellente pulizia intensiva per moto. Nuova formula, migliore adesione alle superfici, basso valore PH, nuovo spruzzatore regolabile, miglior getto con minor pressione. Risciacquare con acqua dopo l'uso. Applicazione a 360°.	<i>Nebuliz.</i> 6x1 lt 4x5 lt 25 lt	23,44 17,21 14,75	23,44
CHROME POLISH	Pulitore ad alta lucentezza per cromo e acciaio inox. Lucida e protegge la superficie, efficace per eliminare tracce di catrame e residui dei gas di scarico.	6x200 ml	11,06	11,06
JOKER 440	Lubrificante multiuso spray totalmente sintetico.	12x500 ml	15,98	15,98
ANTI RUST	Sbloccante spray con altissimo potere penetrante.	12x500 ml	13,52	13,52
INTACT MX 50	Spray lubrificante per parti in movimento, idrorepellente e anticorrosione.	12x500 ml	14,34	14,34
SPRAY PTFE	Lubrificante a secco. Sconfigge gli attriti, resistente alle alte temperature (+265°C), antistatico.	12x200 ml	29,09	29,09

GRASSI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
GREASE SPRAY	Grasso spray, alta resistenza all'acqua e alle soluzioni saline.	12x500 ml	16,80	16,80
SPRAY 2000	Lubrificante sintetico multiuso spray, eccellente protezione contro la corrosione.	12x500 ml	17,62	17,62

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
GREASE 176 GP	Grasso a base di calcio universale in tubetto.	12x250 gr	12,13	12,13
COPPER SPRAY	Spray speciale al rame, previene il grippaggio delle parti esposte ad alte temperature da -40°C a +1200°C, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc...	12x300 ml	20,08	20,08
COPPER PASTE	Pasta al rame per uso a temperature da -40°C a +1200°C. Evita il grippaggio di dadi e perni filettati, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc.. NLGI 2	18x100 gr 1x850 gr	19,26 92,62	19,26 92,62
BIKE GREASE 2000	Grasso a base di calcio per un'ottima lubrificazione a lunga durata. Fortemente idrorepellente, massima resistenza alla pressione. Ideale per lubrificazione cuscinetti, mozzi, articolazioni, sterzo e battuta filtro aria. NLGI 2	12x100 gr 1x850 gr	14,75 29,91	14,75 29,91
WHITE GREASE 628	Grasso al Litio specifico alla lubrificazione di cuscinetti. Ideale per tutti i veicoli a 2 ruote. Buone proprietà adesive. NLGI 2	12x100 gr 1x850 gr	14,75 38,93	14,75 38,93
UNIVERSAL GREASE 3000	Grasso per movimento cingolo a base di olio minerale raffinato, contenente litio e efficaci additivi. Specifico per basse temperature non emulsionante con l'acqua.	1x850 gr	29,51	29,51
FETT 218M	Grasso al Litio, eccellente per le lubrificazioni di perni e cuscinetti a strisciamento con movimenti oscillanti di colore nero. NLGI 2	1x850 gr	30,32	30,32
GREASE GUN <i>Pistola per grasso</i>	Pistola in ferro per grasso - Ricaricabile con grassi in confezioni da 850 gr.	nr	59,83	59,83

PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. Flacone Prezzo IVA esclusa	Euro/lt. Flacone Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa
*HELMET CARE	Schiuma detergente per la cura delle parti interne e esterne del casco, pulisce profuma e protegge.	12x200 ml	11,47	11,47
*VISO CLEAN FAZZOLETTI	Salviettine per la pulizia di casco e visiera. Composto da una salvietta umidificata per pulire e una asciutta per lucidare.	72 pezzi 500 pezzi	1,31 cad. 1,18 cad.	1,31 cad. 1,18 cad.
PROTEX SPRAY	Impermeabilizzante per tessuti, cuoio, microfibra (Goretex). Ideale per scarpe e abbigliamento da moto in genere.	12x500 ml	19,26	19,26
*LAVOREX	Pasta lavamani con effetto emoliente.	1x5 kg	<i>al Kg.</i> 24,59	<i>al Kg.</i> 24,59
REX CLEANER	Detergente per componenti in metallo e plastica. Uso in vasca.	25 lt 60 lt	13,11 11,89	13,11

ABBIGLIAMENTO TECNICO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro cad IVA esclusa	Euro cad IVA esclusa
TUTA colore antracite	Disponibile nelle taglie da 42 a 56	1pz.	131,15	131,15
SALOPETTE colore antracite	Disponibile nelle taglie da 42 a 56	1pz.	98,36	98,36
CAMICE da LAVORO colore grigio	Disponibile nelle taglie da 44 a 56	1pz.	81,14	81,14
GREMBIULE colore nero	Taglia UNICA	1pz.	47,95	47,95

ESPOSITORI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro cad IVA esclusa	Euro. cad IVA esclusa
ESPOSITORE IN PLASTICA		nr	249,18	249,18
ESPOSITORE IN FERRO <i>NEW</i>	Composto da: schienale, nr. 4 ripiani da cm. 42x42 e lunetta.	nr	401,63	401,63
PIANO PER FUSTO VUOTO Ø 80 cm	Da utilizzare solo per fusti da 200 lt	nr	257,38	257,38
FUSTO MOTOREX VUOTO 200lt		nr	86,06	86,06
FUSTINO MOTOREX VUOTO 60lt		nr	51,64	51,64

PREZZI ESCLUSI DELL'IMPOSTA DI CONSUMO E DEL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO OLII USATI (C.O.O.U.). LA CAPACITA' DI FUSTI E FUSTINI PUO' VARIARE IN FUNZIONE DEL PESO SPECIFICO - * PRODOTTO ESENTE DA IMPOSTE.

MOTOREX
MOTOLINEITALIA

VIA VALPRATO 68 | 10155 TORINO | TEL. +39 011.28.76.403 | FAX +39 011.24.10.267
INFO@MOTOREXITALIA.IT | WWW.MOTOREXITALIA.IT